



Avda Via Apia N° 7.
Edificio Agora. Portal D
1ª Planta. Mod. 58.
41016 Sevilla.
(España).

Tel. 954 67 44 43.
Fax. 954 51 69 64.
E.mail:comercial@ditesa.info

www.ditesa.info

MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS INDUSTRIALES PARA CISTERNAS DE TRANSPORTES DE PULVERULENTOS



CATALOGO / TARIFA













CATÁLOGO 2012

ÍNDICE DE PRODUCTOS

	Pág.
ENLACES TIPO BAUER (HIERRO)	3,4
ACOPLAMIENTOS GUILLEMÍN	5,6
ACOPLAMIENTOS STORZ	7
VÁLVULAS / MANÓMETROS	8,9
MANGUERA DE DESCARGA	10
MANGUERA P/COMPRESOR	10
TUBOS INOX. P/COMPRESOR	10
LONAS	11
JUNTAS	12
ABRAZADERAS	12

ENLACES TIPO BAUER (HIERRO)

MODELO	DESCRIPCIÓN
	HEMBRA PARA SOLDAR. REF. 301-S-89-80 (S/JUNTA).
	MACHO PARA SOLDAR. REF. 302-S-89-80".
	ARO CON MANILLAS REF. 304-A-89.
	HEMBRA P/MANGUERA REF. 305-M-89-80 / 90.
	MACHO P/MANGUERA REF. 306-M-89-80 / 90 (S/ARO).
	HEMBRA CON ROSCA REF. 307-R-89-3"/ R 2 1/2". REF. 307-R-76.
	MACHO CON ROSCA REF. 308-R-89-3" (S/ARO).
	TAPÓN HEMBRA REF. 309-T-89.

También disponibles en Acero Inoxidable

ENLACES TIPO BAUER (HIERRO)

MODELO	DESCRIPCIÓN
	TAPÓN MACHO REF. 310-T-89.
	MACHO CON BRIDA REF. 311-B-89.
	HEMBRA CON BRIDA REF. 316-B.
	CURVO HEMBRA-MACHO REF. 313-E-RT-89.
	JUNTA BAUER REF. 315-J-89.

También disponibles en Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS GUILLEMÍN

MODELO	DESCRIPCIÓN
	GUILLEMÍN DN-80 ROSCA HEMBRA 3" C/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-80 ROSCA HEMBRA 3" S/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-100 ROSCA HEMBRA 4" C/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-100 ROSCA HEMBRA 4" S/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-80 ROSCA MACHO 3" C/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-80 ROSCA MACHO 3" S/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-100 ROSCA MACHO 4" C/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-100 ROSCA MACHO 4" S/C, ALUMINIO

También disponibles en Bronce, Polipropileno y Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS GUILLEMÍN

MODELO	DESCRIPCIÓN
	GUILLEMÍN DN-80 PARA MANGUERA Ø 80 M-M, C/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-80 PARA MANGUERA Ø 90 M-M, C/C, ALUMINIO
	GUILLEMÍN DN-100 PARA MANGUERA Ø 100 M-M, C/C, ALUMINIO.
	REDUCCIÓN GUILLEMÍN DN-100 / DN-80, C/C, ALUMINIO.
	TAPÓN GUILLEMÍN DN-80, C/C Y CADENA, ALUMINIO.
	TAPÓN GUILLEMÍN DN-100, C/C Y CADENA, ALUMINIO.
	LLAVE GUILLEMÍN 20 / 120 ACERO.

También disponibles en Bronce, Polipropileno y Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS STORZ

MODELO	DESCRIPCIÓN
	STORZ ROSCA HEMBRA 3" 75 B. (GARRA 89 M-M) ALUMINIO
	STORZ ROSCA HEMBRA 4" 110 A. (GARRA 133 M-M) ALUMINIO
	STORZ ROSCA MACHO 3" 75 B. (GARRA 89 M-M) ALUMINIO
	STORZ ROSCA MACHO 4" 110 A. (GARRA 133 M-M) ALUMINIO
	STORZ P/ MANGUERA 3" 75 B. (GARRA 89 M-M) ALUMINIO
	STORZ P/ MANGUERA 4" 110 A. (GARRA 133 M-M) ALUMINIO

Consultar otros modelos y medidas

VÁLVULAS

MODELO	DESCRIPCIÓN
	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 2" LATÓN..... 2" LATÓN REFORZADA..... 2 1/2" LATÓN..... 2 1/2" LATÓN REFORZADA.....
	VÁLVULA RETENCIÓN PISTÓN DE 2" LATÓN..... 2 1/2" LATÓN.....
	VÁLVULA ANTIRRETORNO 2" LATÓN..... 2" LATÓN REFORZADA..... 2 1/2" LATÓN..... 2 1/2" LATÓN REFORZADA.....
	VÁLVULA DE ESFERA REF. 090 DE 1 1/2" LATÓN..... 2" LATÓN.....
	VÁLVULA MARIPOSA DE DESCARGA 4".....
	LENTEJA HIERRO FUNDIDO VÁLVULA MARIPOSA 4"..... GOMA..... MANETA + EJE (CONJUNTO).....
	VÁLVULA TIPO WAFER DN-4" . . EJE INOX. MANGO METÁLICO. DISCO INOX..... EJE INOX. MANGO METÁLICO. DISCO FUNDICIÓN.....



Consultar otras medidas y modelos

VÁLVULAS


MODELO	DESCRIPCIÓN
	VÁLVULA BOLA TIPO 540 DN-100..... VÁLVULA BOLA TIPO 540 DN-80.....
	VÁLVULA SEGURIDAD MODELO SV6217 – 1 ¼”.....
	VÁLVULA SEGURIDAD MODELO SV6217 – 1 ½”..... MODELO SV6217 – 2”
	VÁLVULA SEGURIDAD (PROT. EXT). MODELO SV6505 – 1 ¼”..... MODELO SV6505 - 1 ½”..... MODELO SV6505 – 2”.....
	VÁLVULA SEGURIDAD ABIERTA 2”.....
	MANÓMETRO C/GLICERINA Ø 63 M-M, ROSCA ¼” (0-4 BAR). Ø 100 M-M, ROSCA ½” (0-4 BAR).

Consultar otras medidas y modelos


MANGUERA DE DESCARGA

MODELO	DESCRIPCIÓN
	MANGUERA DE CAUCHO ANTIABRASIVA PARA IMPULSIÓN Y DESCARGA DE PRODUCTOS ABRASIVOS Y PULVERULENTOS, DE Ø 80 X 96 M-M. (ROLLOS DE 20 MTRS).
	MANGUERA DE CAUCHO ANTIABRASIVA PARA IMPULSIÓN Y DESCARGA DE PRODUCTOS ABRASIVOS Y PULVERULENTOS, DE Ø 90 X 106 M-M. (ROLLOS DE 20 MTRS).

MANGUERA P/COMPRESOR

MODELO	DESCRIPCIÓN
	MANGUERA DE CAUCHO P/IMPULSIÓN DE AIRE CALIENTE (HOT AIR BLOWER), PARA EL VACIADO DE CAMIONES CISTERNAS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS PULVERULENTOS. Ø 76 X 92 Ø 80 X 96..... (ROLLOS DE 20 MTRS).

TUBOS INOX. P/COMPRESOR

MODELO	DESCRIPCIÓN
	LATIGUILLO INOXIDABLE PARA COMPRESOR. <div style="float: right; text-align: right; font-size: small;"> CONSULTAR PRECIOS S/ Ø Y LONGITUD </div>




Consultar otras medidas y modelos

LONAS

MODELO	DESCRIPCIÓN
	ALMOHADILLA DE FLUIDIFICACIÓN HORIZONTAL PARA CISTERNA BRIAB.
	ALMOHADILLA DE FLUIDIFICACIÓN CISTERNA BRIAB BASCULANTE, Ø 976 M-M (EQUIVALENTE CONO Ø 600)..... Ø 1.150 M-M (EQUIVALENTE CONO Ø 800)...
	ALMOHADILLA DE FLUIDIFICACIÓN HORIZONTAL PARA CISTERNA SPITZER, MOD. ANTERIOR AÑO 96 ... MOD. POSTERIOR AÑO 96..
	ALMOHADILLA DE FLUIDIFICACIÓN HORIZONTAL PARA CISTERNA HERMANNNS, MOD. NORMAL. MOD. REFORZADO.
	ALMOHADILLA ESPECIAL PARA CISTERNA HERMANNNS, EN FORMA DE "V", IMPERMEABILIZADA POR UNA CARA, REFERENCIA: "MANGUERA CEMENTO". (INTERMEDIA). ROLLOS +/- 50 MTRS LINEALES. ALMOHADILLA ESPECIAL PARA CISTERNA HERMANNNS, EN FORMA DE "V", IMPERMEABILIZADA POR UNA CARA, REFORZADA.




Consultar otros modelos

JUNTAS

MODELO	DESCRIPCIÓN
	JUNTA BOCA HOMBRE CISTERNA BRIAB.
	JUNTA BOCA HOMBRE CISTERNA SPITZER.
	JUNTA BOCA HOMBRE CISTERNA HERMANNNS.

Consultar otros modelos

ABRAZADERAS

MODELO	DESCRIPCIÓN
	ABRAZADERA SUPER REF. 92-97.
	ABRAZADERA SUPER REF. 98-103.
	ABRAZADERA SUPER REF. 104-112.

Consultar otros modelos y medidas



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIO

Este catálogo tarifa anula y sustituye cualquier oferta anterior. La misma queda sujeta a variaciones si las circunstancias de mercado lo requieren.

IMPUESTOS

No incluidos en los precios. Se aplicarán los vigentes en cada momento.

PORTES Y CONDICIONES DE VENTA

- Primer pedido será por anticipado mediante transferencia bancaria.
- Portes a cargo del comprador.

CONDICIONES DE PAGO

Se pactarán con la empresa.

GARANTÍA

La empresa garantiza la calidad de todos sus productos y se responsabiliza únicamente de los defectos de fabricación de los mismos, sin indemnización por daños.

FINANCIACIÓN

Los gastos ocasionados por cualquier efecto que resultara impagado por causas ajenas a la empresa serán a cargo del cliente, así como los intereses de demora.

DEVOLUCIONES

En caso de generarse una devolución de material, deberá ser consultada previamente con nuestra empresa.

Todos los gastos correrán por cuenta del cliente.

No se aceptarán devoluciones de material pasados 15 días de la fecha de envío.